



*1. Lawson Altzifrea. - 2. Egorra.  
1. Ciprés Lawson. - 2. Madera.*

## *Lawson Altzifrea - El Ciprés de Lawson*

Chamaecyparis lawsonianak alboetako babes garrantzitsua behar du beti, ondorioz Hektareako 3.000 oin inguruko baso-berritze sendotatik abiatzea eskatzen du; masa Hektareako 600 oin ingurura bideratuz pixkanaka orekatuz joaten da, 60. urtean mozteko.

Lurzoru onetan nahiz eta hazkunde ona izan, adar asko garatzeko eta batzuetan tantai anitz aurkezteko joera ez eroso du. Alderdi baikor bezala haziaren birsorkuntza natural aparta eta haizebabes langa bezala bere erabileraz azpimarratu behar dira.

Espeziebarneko kompetentziara egokitzeko duen gaitasunagatik, azken mozketan oso ekoizpen onak lortzen dira. Duen erresistentzia, pisu gutxi eta neurri txikiko adabegiengatik bere egurra egituretarako oso preziatua da.

Chamaecyparis lawsoniana necesita siempre una importante protección lateral, lo que implica partir de repoblaciones espesas del orden de 3.000 pies/Ha., que se van regulando gradualmente para conducir la masa hasta unos 600 pies/Ha. a cortar a los 60 años.

A pesar de tener un buen crecimiento sobre suelos buenos, presenta los inconvenientes de desarrollar numerosas ramas y manifestar en ocasiones tendencia a producir múltiples guías. Como aspectos positivos debe destacarse la extraordinaria regeneración natural de semilla y su utilidad como barreras cortavientos.

Dada su adaptación a la competencia intraespecífica, se obtienen muy buenas producciones en la corta final. Su madera es muy apreciada en estructuras debido a su resistencia y poco peso con nudos de muy pequeña dimensión.





*Hostozabalak*  
*Frondosas*