



**Tulipa (*Liriodendron tulipifera*) / Tulipero (*Liriodendron tulipifera*)**

## *Tulipa - El Tulipero*

Liriodendron tulipifera-*rekiko interesa duela gutxikoa da, bere jatorria haritz amerikarra erasotzen hasi den tintaren gaixotasunean dago eta azken honen ordezkaria da egoera emankorretako baso-berritze ekoizleetan.*

### *Ekologia*

Beraien behar ekologikoak haritz amerikarrenaren parekoak dira, nahiz eta lurzorua kalitatearekiko exijenteagoak izan, lurzoru oso buztintsu eta putzutsuetarako balio ez dutelarik.

El interés por el Liriodendron tulipifera es reciente, teniendo su origen en la enfermedad de la tinta que ha empezado a afectar al roble americano, y como fórmula alternativa a éste para repoblaciones productivas en estaciones fértiles.

### *Ecología*

Sus necesidades ecológicas son similares a las del roble americano, aunque más exigentes que éste en cuanto a la calidad del suelo, no soportando los terrenos muy arcillosos ni encharcados.



*1. Hostoak eta lorea . - 2. Egurra.  
1. Hojas y flor. - 2. Madera.*

## Baso-berritzea eta tratamendua

- Garbiketa lehenengo 4 urteetan.
- 1 urtean lehortutako enborren mozketa.
- Formazio-mozketak, 3 edo 4. urtetik aurrera eta ondorengo urteetan 5 metroko enbor zuzena lortu arte.
- 9 eta 12. urteetan sastraka-kentzea.
- 12. urtean inausketa bajua.
- 20. urtean, Hektareako 200 oin onenetan inausketa altua.

## Repoblación y tratamiento

- Limpiezas los primeros 4 años.
- Recepe de los tallos secos el año 1.
- Cortes de formación a partir del año 3 ó 4 y durante años sucesivos hasta alcanzar 5 mts. de fuste recto.
- Desbroce el año 9 y 12.
- Poda baja el año 12.
- Poda alta el año 20 sobre los mejores 200 pies/Ha.

# Tulipa

60. urtean, azken mozketa  
Año 60, corte final

180 zuhaitz/Ha.  
180 árboles/Ha.

50. urtean,  
3. ateraketa.  
Año 50,  
3ª clara

300 zuhaitz/Ha.  
300 árboles/Ha.

35. urtean,  
Año 35,



## ***Ekoizpena eta egurraren erabilera***

Urteko Hektareako 8m<sup>3</sup> batazbesteko hazkunderiak itxaron daitezke, nahiz eta egur arina eta ez iraunkorra izan margotzeko eta tintatzeko duen erreztasunagatik, erabilera erreza eta beta lirainagatik aroztzintzan estimatua da.

## ***Producción y usos de la madera***

Pueden esperarse crecimientos medios del orden de 8 m<sup>3</sup>/Ha/año de madera que a pesar de ser ligera y poco duradera, es apreciada en carpintería por su facilidad de impregnación y tinte, fácil manejo y veta esbelta.

# ***Tulipero***

**0 urtean, baso-berritzea**  
*Año 0, repoblación*

**900 zuhaitz/Ha.**  
**900 árboles/Ha.**

**12. urtean, ateraketa eta inausketa baxua**  
*Año 12, clara y poda baja*

**800 zuhaitz/Ha.**  
**800 árboles/Ha.**

**20. urtean, 1go ateraketa eta inausketa altua**  
*Año 20, 1ª clara y poda alta*

**500 zuhaitz/Ha.**  
**500 árboles/Ha.**

**2. ateraketa**  
**2ª clara.**

