

PLAGAS FORESTALES : “PROCESIONARIA DEL PINO”

Tratamiento contra los bolsones. Aplicación directa de insecticidas, con mochila pulverizadora.



En el caso de plantaciones jóvenes de pino, de entre 0-10 años, se nos presenta la alternativa de realizar tratamientos localizados y directos contra los bolsones, empleando insecticidas químicos convencionales, que contienen piretroides como materia activa: **Alfacipermetrin, Cipermetrin o Deltametrin**. (p.e. Marca comercial : **Audace, Decis, etc...**)

Para ello se mezcla en los 14-15 litros de la mochila, tipo “matabi”, 0,3 litros de producto insecticida y el resto de agua. Se recomienda también añadir un colorante, a un 10 % del volumen del caldo, para saber el bolsón tratado y el que no está.

Para aligerar peso y hacer menos fatigoso el trabajo en el monte, se puede realizar el tratamiento, no cargando la mochila con más de 8 litros, cantidad suficiente para tratar más de 1 ha. de plantación.

El tratamiento se hace mediante pulverización directa del bolsón un día que no llueva y sin viento, mojando bien los bolsones y asegurándonos que las orugas permanecen en el bolsón. La época de ejecución correcta, es a lo largo del invierno, y al poder ser cuando las orugas son jóvenes. Tratando en Enero-Febrero-Marzo las orugas ya están formadas, y es el momento de impedir que las orugas desciendan al suelo.

